

ATO CONVOCATÓRIO – DIVULGAÇÃO 01/2017

Cotação prévia de valores para oferecimento de serviços e materiais para a Oficina Educacional da Criança e do Adolescente de Novo Horizonte, CNPJ-02.845.773/0001-02.

Serviços e Materiais referentes ao Projeto Gerando Cidadãos com o Esporte.

Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias entre 13/10/2017 a 27/10/2017 para a apresentação de propostas para:

ORÇAMENTO

OBRA: Reforma da Quadra e Construção de Vestiários

LOCAL: Rua Primo Severino de Lazari, 710 - Jardim Simpatia - Novo Horizonte (SP)

item	CPOS	obra/serviço	unid	Quant	R\$ unit	R\$ Total
01		Serviços preliminares				
01.01	020802	Placa de identificação para obra	m ²	6,00		
01.02		Instalações provisórias				
01.02.01	020117	Sanitário/vestiário provisório em alvenaria	m ²	2,00		
02		Fechamento Lateral, Iluminação e Pintura da Quadra				
02.01	46.05.04	Condutores de água pluvial, em tubo PVC rígido, Ø 150 mm, inclusive conexões	ml	84,00		
02.02	16.12.02	Fechamento lateral com telha Galvalume, ondulada, espessura de 0,5 mm	m ²	401,64		
02.03	15.03.03	Pilares e terças metálicas para fechamento	kg	710,00		
02.04		Pintura demarcatória de Piso	m ²	8,00		

02.05	411042	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 12,00 m	un	8,00		
02.06	411205	Projektor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpadas vapor metálico ou vapor de sódio de 150 a 400 W	un	16,00		
02.07	410552	Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W	un	16,00		
02.08	410845	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V	un	16,00		
02.09	411008	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	un	8,00		
02.10	682004	Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm	un	8,00		
02.11		Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto 40x40x40 cm	un	1,00		
03		Vestiários / depósito				
03.01		Serviços Preliminares				
03.01.01	021002	Locação da obra	m ²	45,96		
03.01.02	540101	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m ²	78,82		
03.02		Fundação				
03.02.01	060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m ³	20,39		

03.02.02	111804	Lastro de pedra britada	m ³	0,68		
03.02.03	061104	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m ³	2,27		
03.02.04	100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	1.007,12		
03.02.05	110110	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m ³	18,12		
03.02.06	111604	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m ³	18,12		
03.02.07	140102	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m ³	11,33		
03.02.08	321701	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m ³	0,68		
03.02.09	321601	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m ²	33,98		
03.03		Estrutura				
03.03.01		Pilares				
03.03.02	090103	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	17,28		
03.03.03	100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	157,68		
03.03.04	110110	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m ³	0,97		
03.03.05	111606	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m ³	0,97		
03.04		Vigas				
03.04.01	090103	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	1,53		
03.04.02	100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	293,40		

03.04.03	110110	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m ³	3,40		
03.04.04	111606	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m ³	3,40		
03.05		Vergas				
03.05.01	142001	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m ³	0,50		
03.06		Alvenaria/Divisórias				
03.06.01	140203	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	m ²	224,44		
03.06.02	143002	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m ²	8,28		
03.07		Forro				
03.07.01	130102	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa	m ²	68,38		
03.08		Cobertura				
03.08.01	150303	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	547,06		
03.08.02	161202	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m ²	68,38		
03.08.03	163304	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	ml	70,34		
03.08.04	460402	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões	ml	30,00		
03.08.05	161204	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster,	m ²	10,56		

		perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm				
03.08.06	163212	Cobertura plana em policarbonato alveolar 10 mm - pergolado	m ²	10,44		
03.08.07	152002	Fornecimento de peças diversas p/ estrutura em madeira - pergolado	m ³	0,46		
03.09		Piso				
03.09.01	111804	Lastro de pedra britada - piso interno	m ³	0,76		
03.09.02	110110	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa - contra piso interno	m ³	1,90		
03.09.03	111602	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	1,90		
03.09.04	180614	Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado c/argamassa colante industrializada	m ²	38,10		
03.09.05	180616	Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa colante industrializada	ml	59,14		
03.09.06	180641	Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m ²	38,10		
03.09.07	180651	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	ml	59,14		

03.09.08	111804	Lastro de pedra britada - calçada externa	m ³	0,45		
03.09.09	110110	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa - calçada externa	m ³	1,58		
03.09.10	111602	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento - calçada externa	m ³	1,58		
03.09.11	190106	Soleira e peitoril	ml	15,10		
03.10		Revestimento				
03.10.01	170202	Chapisco	m ²	552,43		
03.10.02	170212	Emboço comum	m ²	552,43		
03.10.03	181109	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede interna de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante industrializada	m ²	141,12		
03.10.04	181123	Rejuntamento de placas cerâmicas de 10 x 10 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 6 mm	m ²	141,12		
03.10.05	181202	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	m ²	6,72		
03.10.06	260401	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede	m ²	10,20		
03.10.07		Esquadrias/vidros				
03.10.08	250223	Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto	m ²	8,40		
03.10.09	260202	Vidro temperado incolor 6mm	m ²	5,27		

03.10.10	280102	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha	un	5,00		
03.10.11	300406	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	m ²	3,20		
03.10.12	300102	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	un	4,00		
03.10.13	280104	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	un	6,00		
03.10.14	240207	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m ²	9,45		
03.11		Rede de esgoto				
03.11.01	460201	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	ml	12,00		
03.11.02	460205	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	ml	16,00		
03.11.03	442020	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'		8,00		
03.11.04	460502	Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 100 mm, inclusive conexões	ml	104,00		
03.11.05	420533	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	un	3,00		
03.11.06	490108	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	4,00		

03.12		Rede de água fria				
03.12.01	460103	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	ml	20,00		
03.12.02	460102	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	ml	40,00		
03.13		Aparelhos				
03.13.01	480203	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros	un	2,00		
03.13.02	480501	Torneira de bóia, DN= 3/4'	un	2,00		
03.13.03	440180	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	un	6,00		
03.13.04	442028	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	6,00		
03.13.05	470203	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1' - linha especial	un	2,00		
03.13.06	470202	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	un	2,00		
03.13.07	440206	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m ²	2,66		
03.13.08	440331	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	un	8,00		
03.13.09	442064	Válvula de metal cromado de 1 1/2'	un	8,00		
03.13.10	442020	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	un	8,00		

03.13.11	442010	Engate flexível metálico DN= 1/2'	un	8,00		
03.13.12	300801	Bacia sifonada de louça com abertura frontal - 6 litros	un	2,00		
03.13.13	300802	Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida	un	2,00		
03.13.14	300102	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 500 mm	un	4,00		
03.13.15	440127	Cuba de louça de embutir oval	un	8,00		
03.13.16	440318	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	4,00		
03.13.17	440313	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	6,00		
03.13.18	440305	Dispenser papel higienico em ABS para rolo 300/600m, com visor	un	8,00		
03.13.19	440309	Cabide cromado para banheiro	un	8,00		
03.14		Elétrica				
03.14.01	370426	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00		
03.14.02	371360	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	18,00		
03.14.03	381902	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 20 mm, com acessórios	ml	74,00		
03.14.04	390216	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	ml	148,00		

03.14.05	390203	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	ml	40,00		
03.14.06	400446	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	8,00		
03.14.07	400502	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	5,00		
03.14.08	411320	Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada fluorescentes compacta	un	15,00		
03.14.09	410744	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica '3U', base E27 de 23 W - 110 ou 220 V	un	15,00		
03.14.10	400701	Caixa em PVC de 4' x 2'		28,00		
03.14.11	500531	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W	un	2,00		
03.15		Pintura				
03.15.01	330206	Massa corrida a base de PVA	m ²	411,31		
03.15.02	331001	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	m ²	411,31		
04		Serviços complementares				
04.01	550102	Limpeza final da obra	m ²	845,96		

Total Geral (R\$)

Novo Horizonte, 12 de outubro de 2017.

Os interessados deverão encaminhar proposta comercial em papel timbrado, constando razão social, CNPJ, endereço e telefone da empresa, quantidade de itens a serem fornecidos, valor unitário do item, valor total dos itens, assinatura do responsável legal e data. Entregues na sede da Instituição que fica à Rua Primo Severino de Lazari, 710, Jardim Simpatia, endereçado ao departamento Administrativo, aos cuidados do Sr. Heverton Aparecido Ferreira, até o dia 27.10.2017 às 17 (dezessete) horas.

Poderão participar todos os interessados que atendam às exigências das descrições supracitadas, e cujo objeto social defina ser do ramo das atividades comprovadamente pertinente ao objeto da contratação.

As empresas que pretenderem participar deste processo deverão estar em dia com suas obrigações fiscais junto ao Município, Estado e União.

Será verificada a idoneidade do fornecedor, qualidade experiência no fornecimento dos produtos ou serviços oferecidos, através de consultas prévias em canais de pesquisa.

Departamento Administrativo

Fone: 17-3542-7533

Email: oficinaeducacional.oeca@gmail.com

Endereço: Primo Severino de Lázari, 710, Jd. Simpatia

CEP. 14.960-000 Novo Horizonte - SP